

colección

CÓMO

HACER MEJOR

SEP

APRENDA · DIVIÉRTASE · AHORRE

ENCUADERNACIÓN de revistas y libros

RESTAURE
VIEJAS EDICIONES

CARPETAS PARA EL
ARCHIVO FAMILIAR

10 pesos

colección

CÓMO

HACER MEJOR

SEP

APRENDA · DIVIÉRTASE · AHORRE

índice

*ENCUADERNACIÓN
de revistas y libros*

Herramientas y materiales	2
Carpeta de listones	3
Carpeta para guardar documentos o cartas	7
Cómo reencuadernar un libro sin pastas	13
Cómo encuadernar los manuales "Cómo hacer mejor"	19
Reparaciones sencillas	31

SEP

Producción
Dirección General
de Publicaciones y Bibliotecas/SEP

Luis Lesur
Editor

Mario Sandoval
Textos

Julieta Jiménez Cacho
Fotografía

Alejandro Hernández
Raúl Villagómez
Producción

Myriam C. Mabarak
Diseño Gráfico

AÑO I VOL. III NÚM. 21

Certificado de licitud de título
número 337, otorgado por la Comisión
Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas el 7 de marzo
de 1980. Expediente 1/432"80"/1551.
Registro del uso exclusivo del
título número 158/80 concedido por
la Dirección General del Derecho
de Autor.

© Derechos reservados por CONAFE
Registro de la Dirección General
de Correos de México, en trámite.
Distribución en el D.F.,
Enrique Gómez Corchado.
Distribución en los estados a cargo
de Libros y Revistas, S.A.
Mier y Pesado 128,
México 12, D.F.
Tel. 523-30-78

ISBN 968-804-202-1 edición completa
ISBN 968-804-257-9 volumen III

colección

CÓMO

HACER MEJOR

SEP

APRENDA · DIVIÉRTASE · AHORRE

ENCUADERNACIÓN de revistas y libros

CON UN POCO DE TELA, CARTÓN Y PEGAMENTO, USTED PUEDE ENCUADERNAR Y CONVERTIR EN LIBROS LOS CUADERNOS DE LA COLECCIÓN CÓMO HACER MEJOR. TAMBIÉN PUEDE REENCUADERNAR CUALQUIER LIBRO, O HACER CARPETAS PARA LLEVAR PAPELES O GUARDAR DOCUMENTOS.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES



SON POCAS LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITA: UNA REGLA, TIJERAS, LÁPIZ; UNA NAVAJA DE UN FILO, UNA BROCHA DELGADA Y UN PEINE.



SE NECESITA CARTÓN PARA TAPAS DE encuadernación del número 5; PERCALINA, KERATOL O CUALQUIER TELA PARA LAS CUBIERTAS; PEGAMENTO BLANCO, PAPEL BOND, PAPEL MANILA, PAPEL DE GUARDAS DE COLOR Y UN LISTÓN DE DOS CENTÍMETROS DE ANCHO.

CARPETA DE LISTONES



ESTA CARPETA ES MUY ÚTIL PARA LLEVAR DOCUMENTOS O PAPELES IMPORTANTES, HASTA DE TAMAÑO OFICIO, SIN QUE SE MALTRATEN.



CON LA REGLA Y EL LÁPIZ MARQUE DOS PIEZAS DE 23 POR 35 CENTÍMETROS.




LUEGO, RECÓRTELAS CON LA NAVAJA SIGUIENDO LAS LÍNEAS. ESAS DOS PIEZAS SON LAS TAPAS O PASTAS.



DESPUÉS, MARQUE DOS PIEZAS DE 27 POR 39 CENTÍMETROS EN EL REVÉS DE LA TELA O PERCALINA Y RECÓRTELAS CON LAS TIJERAS.



ESAS DOS PIEZAS SON LOS FORROS QUE DEBEN SER DOS CENTÍMETROS MÁS GRANDES QUE LAS TAPAS EN CADA LADO.



PONGA LAS TAPAS ENCIMA DE LOS FORROS Y MARQUE CON EL LÁPIZ SUS CONTORNOS, DE TAL MODO QUE SOBRESALGAN SÓLO DOS CENTÍMETROS EN LOS LADOS DE CADA FORRO.



PROLONGUE LAS LÍNEAS HACIA LAS ORILLAS DEL FORRO HASTA FORMAR CUATRO CUADROS. RECÓRTELOS CUIDADOSAMENTE.



EXTIENDA PEGAMENTO EN LAS PASTAS POR UN SOLO LADO. PÓNGALO CON LA BROCHA, EN POCA CANTIDAD Y MUY PAREJO.




LUEGO PEGUE LAS TAPAS EN LOS FORROS. COLOQUELAS EXACTAMENTE EN LOS RECTÁNGULOS QUE MARCÓ CON EL LÁPIZ.




APRIETE SOBRE TODA LA TAPA CON EL PEINE PARA QUE EL PEGAMENTO SE EXTIENDA BIEN Y NO SE HAGAN GRUMOS.



EN ESE MOMENTO, DEL FORRO SÓLO SE VEN CUATRO TIRAS: DOS LARGAS Y DOS MÁS CORTAS. ESAS TIRAS SE LLAMAN PESTAÑAS.




DOBLE TODAS LAS PESTAÑAS HACIA ADENTRO DE LAS TAPAS. PARA QUE QUEDEN BIEN, HAGA PRESIÓN CON EL PEINE A LO LARGO DE ELLAS.




PONGA PEGAMENTO EN LAS PESTAÑAS LARGAS Y PÉGUELAS EN LAS TAPAS. SIGA USANDO EL PEINE PARA QUE SE PEGUEN MEJOR.




LUEGO PONGA PEGAMENTO EN LAS PESTAÑAS CORTAS Y PÉGUELAS SOBRE LAS PESTAÑAS LARGAS.



DESPUÉS, PONGA PEGAMENTO POR UN SOLO LADO, EN DOS HOJAS TAMAÑO OFICIO Y PEGUE UNA SOBRE CADA TAPA, CUBRIENDO BIEN LAS PESTAÑAS.



ENSEGUIDA, MARQUE CUATRO RAYITAS DE 2.1 CENTÍMETROS, QUE ESTÉN A TRES CENTÍMETROS DEL LARGO Y A CUATRO CENTÍMETROS DEL ANCHO DE LAS TAPAS.



CON LA NAVAJA HAGA UNAS RANURAS ABRIENDO EN DONDE MARCÓ LAS RAYAS.



CORTE DOS PEDAZOS DE LISTÓN DE 80 CENTÍMETROS DE LARGO Y MÉTALOS POR LAS RANURAS.



EN UNA DE LAS PUNTAS DE CADA LISTÓN HAGA UN NUDO, DE TAL MANERA QUE AL JALAR, LOS LISTONES SE ATOREN EN LAS RANURAS.



LOS LADOS SUELTOS DE LOS LISTONES SE AMARRAN PARA CERRAR LA CARPETA.



ASÍ PUEDE GUARDAR DOCUMENTOS, DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS, MAPAS Y OTRAS COSAS SIN RIESGO DE QUE SE SALGAN.

CARPETA PARA GUARDAR DOCUMENTOS O CARTAS



CON ESTA CARPETA SE PUEDEN TENER JUNTOS Y ORDENADOS LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES O LAS CARTAS QUE QUIERA CONSERVAR SIEMPRE.




PARA HACERLA RECORTE CON LA NAVAJA DOS PIEZAS DE CARTÓN DE 23 POR 29 CENTÍMETROS, PARA LAS TAPAS.




LUEGO, DEL MISMO CARTÓN RECORTE DOS PIEZAS DE 23 POR 11.5 CENTÍMETROS Y UNA DE 29 POR 11.5 CENTÍMETROS, PARA HACER LAS SOLAPAS.




TAMBIÉN CORTE UNA PIEZA DE TELA, PERCALINA O KERATOL DE 66.5 POR 61 CENTÍMETROS, PARA FORRAR LAS PASTAS.



PONGA SOBRE LA MESA LAS DOS SOLAPAS MÁS CHICAS, CON EL LADO GRANDE HACIA USTED. DEL LADO DERECHO, Y DE ARRIBA HACIA ABAJO, MARQUE UNA RAYITA A LOS 2.5 CENTÍMETROS.



ABAJO, Y DE DERECHA A IZQUIERDA, MARQUE OTRA RAYITA A LOS DOS CENTÍMETROS.



LUEGO MARQUE UNA LÍNEA INCLINADA QUE UNA ESAS DOS RAYITAS.




RECORTE SIGUIENDO ESA LÍNEA.




PONGA EL CARTÓN PARA LA SOLAPA GRANDE CON EL LADO MAYOR HACIA USTED Y RECÓRTELA INCLINADA EN LOS DOS LADOS.



EXTIENDA EL FORRO SOBRE SU MESA CON EL REVÉS HACIA ARRIBA Y PONGA LAS DOS TAPAS Y LAS TRES SOLAPAS ENCIMA DE ÉL.




DEBEN QUEDAR DOS CENTÍMETROS DE FORRO SALIDO A LOS LADOS DE LAS SOLAPAS.




ADEMÁS, A LOS CUATRO LADOS DE LA TAPA INTERNA DEBEN QUEDAR CUATRO ESPACIOS DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO CADA UNO.




MARQUE CON EL LÁPIZ LOS CONTORNOS DE LAS CINCO PIEZAS DE CARTÓN EN LA POSICIÓN EN QUE ESTÁN.




MARQUE UNA LÍNEA EN TODO EL DERREDOR A DOS CENTÍMETROS DE LOS CARTONES.



RECORTE EL FORRO SOBRE ESA LÍNEA Y PEGUE LAS CINCO PIEZAS CON PEGAMENTO BLANCO.



EN LAS ESQUINAS EXTERNAS DE LAS SOLAPAS QUEDAN OCHO CUADRITOS QUE SE RECORTAN.



EN LAS ESQUINAS INTERNAS DE LA TAPA SE TRAZA UNA LÍNEA INCLINADA Y DOS RECTAS DESDE LAS SOLAPAS.




ESAS LÍNEAS TAMBIÉN SE RECORTAN.




ESOS CORTES SON PARA QUE SE PUEDA DOBLAR Y PEGAR LA PESTAÑA DEL FORRO.



PÓNGALES PEGAMENTO, PÉGUELAS Y EXTIÉNDALES CON EL PEINE.




LUEGO, RECORTE DOS TIRAS DE CARTÓN DE 28 POR 2 CENTÍMETROS.



PÓNGALES PEGAMENTO DE UN SOLO LADO Y PÉGUELAS EN LOS ESPACIOS QUE QUEDAN A LOS LADOS DE LA TAPA INTERNA.



RECORTE LAS ESQUINAS DE LA TAPA INTERNA.



PONGA PEGAMENTO Y DOBLE LAS PESTAÑAS DEL FORRO SOBRE LOS LOMOS.



COLOQUE LA CARPETA ENCIMA DE UNA HOJA GRANDE DE PAPEL MANILA Y MÁRQUELE TODO EL CONTOURNO CON UN LÁPIZ.



TRACE OTRA LÍNEA A MEDIO CENTÍMETRO ADENTRO DE ESTA LÍNEA, PARA QUE EL PAPEL MANILA QUEDE UN POCO MÁS CHICO QUE LA CARPETA.



RECÓRTELO CON LAS TIJERAS SIGUIENDO LAS LÍNEAS.



PÓNGALE PEGAMENTO DE UN LADO Y PÉGUELO SOBRE LA CARPETA DE TAL MANERA QUE CUBRA LAS TAPAS, LAS SOLAPAS Y PARTE DE LAS PESTAÑAS.



EXTIÉNDALO CON EL PEINE Y MARQUE LAS TIRAS.



DOBLE LAS SOLAPAS HACIA EL CENTRO, DE MANERA QUE TOMEN FORMA




EN LA TAPA INTERIOR SE HACEN DOS RANURAS PARA PONER UN LISTÓN.




YA CON EL LISTÓN PUEDE GUARDAR LOS DOCUMENTOS EN SU CARPETA NUEVA.


CÓMO REENCUADERNAR UN LIBRO SIN PASTAS




UN LIBRO SIN PASTAS, PERO BIEN COSIDO O PEGADO, PUEDE REENCUADERNARSE MUY FÁCILMENTE Y QUEDAR COMO NUEVO Y DURAR MUCHOS AÑOS EN BUENAS CONDICIONES.



PRIMERO MIDA EXACTAMENTE EL LARGO Y EL ANCHO DE LAS HOJAS DEL LIBRO, Y TAMBIÉN EL GRUESO O ANCHO DEL LOMO.



LUEGO, RECORTE DOS HOJAS DE PAPEL GRUESO UN POCO MÁS GRANDES QUE EL LIBRO.



PÓNGALES PEGAMENTO EN LAS ORILLAS DE UN LADO.



DESPUÉS, AJUSTE UNA DE LAS HOJAS CUIDADOSAMENTE JUNTO AL LOMO Y PÉGUELA SOBRE LA PRIMERA HOJA DEL LIBRO. HAGA LO MISMO CON LA OTRA HOJA, PERO PÉGUELA SOBRE LA ÚLTIMA HOJA DEL LIBRO. LO QUE SOBRE, PODRÁ RECORTARSE DESPUÉS.



PONGA PEGAMENTO EN EL LOMO DEL LIBRO Y EN LAS ORILLAS DE LAS HOJAS DE PAPEL GRUESO Y ENCIMA UNA TIRA DE GASA O DE TELA DELGADA.



ENSEGUIDA, RECORTE UNA TIRA ANCHA DE CARTÓN QUE TENGA EL GRUESO DEL LIBRO, MÁS CUATRO MILÍMETROS O SEA, DEL GRUESO DE LOS CARTONES DE LAS TAPAS.



ESA TIRA DE CARTÓN DEBE MEDIR EN SUS DOS EXTREMOS CUATRO MILÍMETROS MÁS DE LARGO, QUE EL LOMO DEL LIBRO.




LUEGO, PONGA PEGAMENTO EN LA TIRA DE CARTÓN Y PÉGUELA SOBRE EL LOMO DEL LIBRO.




RECORTE DOS TAPAS CUATRO MILÍMETROS MÁS ANCHAS Y OCHO MILÍMETROS MÁS LARGAS QUE EL LIBRO Y PÉGUELAS DE TAL MODO QUE QUEDEN SEPARADAS DOS MILÍMETROS DEL LOMO.



ABRIENDO EL LIBRO MARQUE EL CONTORNO EN EL MATERIAL DEL FORRO QUE VAYA A USAR.



TRACE UNA LÍNEA A TODO EL DERREDOR A DOS CENTÍMETROS DE LAS MARCAS Y RECORTÉ.



SE MARCA EN LA TELA EL CENTRO DEL FORRO DONDE SE VA A PEGAR EL LOMO Y LUEGO SE ENGOMA.




SE PEGA LA TELA AL LOMO, QUITANDO LOS GRUMOS Y ENSEGUIDA SE ENGOMA UNA TAPA Y LA RANURA ENTRE EL LOMO Y LA TAPA.




SE PONE EL FORRO SOBRE LA TAPA ENGOMADA Y CON EL PEINE SE MARCA LA RANURA ENTRE EL LOMO Y LA TAPA.




SE RESTIRA Y ALISA LA TELA CON EL PEINE Y SE HACE IGUAL CON LA OTRA TAPA.




ENGOME LA PESTAÑA DE TELA QUE SOBRA Y DÓBLELA SOBRE LAS TAPAS. EN LA ESQUINA HAGA UN PLIEGUE Y CÓRTELO.




ENGOME BIEN Y PEGUE LA ESQUINA.



HAGA UN PEQUEÑO DOBLEZ EN LA PESTAÑA QUE PEGUE AL FINAL PARA QUE NO SE ABRA LA TELA Y SE VEA BIEN.



ALISE BIEN CON EL PEINE TODA LA PESTAÑA, CUIDANDO QUE LE QUEDE COMPLETAMENTE PAREJA.



CON LAS TIJERAS SE DESPRENDE UN POCO EL LOMO PARA PODER PEGAR LA PESTAÑA ENTRE EL LOMO Y EL LIBRO.



AHORA PEGUE UNAS GUARDAS, QUE SON UNAS HOJAS DEL TAMAÑO DEL LIBRO ABIERTO, QUE SE ENGOMAN CON ENGRUDO A LA PRIMERA HOJA QUE SE PEGÓ Y A LA TAPA.



EL PAPEL PARA LAS GUARDAS PUEDE SER PAPEL DE ENVOLTURA PARA REGALOS, O PAPEL DE GUARDAS ESPECIAL PARA ENCUADERNAR.



ESTE PAPEL DE GUARDAS LO PUEDE USTED HACER ECHANDO UNAS GOTAS DE PINTURA DE ACEITE EN UNA BANDEJA CON AGUA.



REMUEVA LAS GOTAS DE PINTURA HACIENDO CÍRCULOS, OCHOS Y RAYAS.



DESLICE LA HOJA DE PAPEL SOBRE EL AGUA, PARA QUE NADA MÁS SE HUMEDezca DE UN LADO.



CORRA EL PAPEL PARA QUE TODA LA HOJA ESTÉ EN CONTACTO CON EL AGUA.



PONGA LA HOJA A SECAR SOBRE UNA MESA.

CÓMO ENCUADERNAR LOS MANUALES CÓMO HACER MEJOR



LOS MANUALES DE LA COLECCIÓN CÓMO HACER MEJOR SE PUEDEN ENCUADERNAR COMO LIBRO, DEL MISMO MODO QUE SE ENCUADERNA CUALQUIER LIBRO HECHO EN CUADERNILLOS COSIDOS.



SE NECESITARÁ ADEMÁS DE CARTÓN Y TELA, UNA SEGUETA O NAVAJA DELGADA, MEDIO METRO DE CINTA DE LINO, HILO DE CÁÑAMO, LISTÓN Y UNA AGUJA DE CANEVÁ CON PUNTA.



EL PRIMER PASO ES QUITARLE LAS GRAPAS A TODOS LOS MANUALES Y EMPAREJARLOS EN LA MESA POR EL LOMO Y EL PIE.




LUEGO, TOQUE EL MANUAL No. 1 Y MARQUE UNA RAYA A DOS CENTÍMETROS DE LA PARTE DE ARRIBA, OTRA A 3.5 CENTÍMETROS DE ESA RAYA, Y UNA MÁS A 1.1 CENTÍMETRO DE LA ANTERIOR.



A 14 CENTÍMETROS DE ESA RAYA, MARQUE OTRA; LUEGO, A 1.1 CENTÍMETRO, OTRA RAYITA Y, AL ÚLTIMO, OTRA RAYA A 3.5 CENTÍMETROS DE LA ÚLTIMA QUE MARCÓ.




PARE TODAS LAS REVISTAS SOBRE LA MESA, EMPAREJADAS POR EL LOMO Y EL PIE, MÁRQUELAS EXTENDIENDO CON EL LÁPIZ TODAS LAS RAYITAS QUE PUSO.




PIDA A OTRA PERSONA QUE LE AYUDE A SUJETAR LAS REVISTAS CON MUCHA FUERZA MIENTRAS USTED HACE RANURAS CON LA SEGUETA EN LAS RAYITAS, A 1.5 MILÍMETROS DE HONDO.



**LAS RANURAS TAMBIÉN SE PUEDEN HACER UTILIZANDO UNA SE-
GUETA Y UNA PRENSA HECHA POR USTED.**



**LA PRENSA CONSISTE DE DOS
TABLAS CON CUATRO AGUJE-
ROS PARA PASAR UNOS TOR-
NILLOS.**



**LOS TORNILLOS EN VEZ DE
TUERCAS TIENEN SÓLO LA
RONDANA Y UNA MARIPOSA.**



**CON LAS CUATRO MARIPOSAS DE LOS TORNILLOS SE HACE PRE-
SIÓN PARA SOSTENER LOS CUADERNILLOS. COMO VERÁ ESTA
PRENSA ES MUY ÚTIL.**



**CORTE EL MEDIO METRO DE CINTA DE LINO EN
DOS TIRAS IGUALES. LA CINTA DEBE MEDIR UN
CENTÍMETRO DE ANCHO.**



**COLOQUE TODAS LAS REVISTAS BOCA ABAJO Y
PONGA LA PRIMERA O SEA LA NÚM. 10 BOCA
ARRIBA. ENSARTE UNOS 3.5 METROS DE HILO,
SIN ANUDARLO.**



EMPEZANDO DE DERECHA A IZQUIERDA, PASE LA AGUJA POR EL PRIMER AGUJERO Y SÁQUELA POR EN MEDIO DE LA REVISTA.




CORRA EL HILO HASTA DEJAR UNOS SEIS CENTÍMETROS AFUERA.



PASE LA AGUJA POR EL AGUJERO SIGUIENTE, POR DENTRO DE LA REVISTA, Y SÁQUELA. NO JALE MUCHO EL HILO PORQUE DEBE SEGUIR COLGANDO DEL OTRO AGUJERO.



ANTES DE METER LA AGUJA EN EL SIGUIENTE AGUJERO PONGA UNA DE LAS CINTAS DE LINO EN MEDIO, DE MODO QUE EL HILO PASE ENCIMA DE ELLA. DEBE SOBRAR UN PEDACITO DE CUATRO CENTÍMETROS.




AHORA PASE EL HILO POR EL SIGUIENTE AGUJERO RESTIRÁNDOLO SIN DEMASIADA FUERZA.



PONGA LA OTRA CINTA Y PASE LA AGUJA POR EL OTRO AGUJERO. TAMBIÉN DEBE SOBRAR AFUERA UN PEDACITO DE CUATRO CENTÍMETROS DE CINTA.



DESPUÉS SE PASA LA AGUJA POR EL ÚLTIMO AGUJERO Y SE RESTIRA SIN JALAR MUCHO.



TENGA MUCHO CUIDADO EN NO PASAR LA AGUJA POR LOS AGUJEROS DONDE ESTABAN LAS GRAPAS NI FRUNCIR LAS HOJAS JALANDO EL HILO CON MUCHA FUERZA.



TOME LA REVISTA SIGUIENTE QUE ES LA NÚM. 9 Y COLOCÁNDOLA BOCA ARRIBA ENCIMA DE LA OTRA, PASE LA AGUJA POR EL PRIMER AGUJERO DE IZQUIERDA A DERECHA.



LUEGO PASE EL HILO POR EL SIGUIENTE AGUJERO RESTIRÁNDOLO BIEN.



AHORA, TENIENDO CUIDADO, PASE LA AGUJA ENTRE EL HILO Y LA CINTA Y MÉTALA EN EL SIGUIENTE AGUJERO.



PASE LA AGUJA POR EL AGUJERO SIGUIENTE Y VUELVA A PASARLA ENTRE EL HILO Y LA OTRA CINTA Y MÉTALA EN EL AGUJERO QUE SIGUE.



META LA AGUJA EN EL ÚLTIMO AGUJERO Y AMARRE EL HILO CON EL RABITO QUE SOBRA, HACIENDO UN NUDO FUERTE.



DESPUÉS DE CORTAR EL RABITO DE HILO, YA ANUDADO, TOOME LA TERCERA REVISTA QUE ES LA NÚM. 8 Y COLOQUELA ENCIMA DE LAS DOS QUE YA COSÍÓ.



META LA AGUJA POR TODOS LOS AGUJEROS DE LA REVISTA HASTA TERMINAR. RESTIRE LAS CINTAS PARA QUE NO SE FRUNZAN.



AHORA, FIJÁNDOSE MUY BIEN, PASE LA AGUJA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA REVISTA, DE TAL MODO QUE RODEE AL HILO QUE LAS MANTIENE UNIDAS.



TOOME LA CUARTA REVISTA Y CÓSALA COMO LO HA ESTADO HACIENDO CON LAS OTRAS. PERO AHORA NO OLVIDE PASAR LA AGUJA ENTRE EL HILO Y LAS CINTAS.



CUANDO LLEGUE AL ÚLTIMO AGUJERO, PASE LA AGUJA ENTRE LA SEGUNDA Y LA TERCERA REVISTA, COMO LO HIZO ANTERIORMENTE.



COSA TODAS LAS REVISTAS QUE SOBRAN, DE LA 6 A LA 1, SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO.



PERO NO OLVIDE IR REMATANDO EN LAS ESQUINAS, PASANDO LA AGUJA ENTRE LAS DOS REVISTAS ANTERIORES A LA QUE ESTÁ COSIENDO.



ACUÉRDESE QUE HAY QUE PASAR LA AGUJA ENTRE EL HILO Y LAS CINTAS CADA VEZ QUE SEA NECESARIO.



TENGA EL CUIDADO DE RESTIRAR UN POCO LAS CINTAS Y DE EMPAREJAR LAS REVISTAS DEL LOMO Y DEL PIE.



AL TERMINAR DE COSER LA ÚLTIMA REVISTA, PASE LA AGUJA ENTRE LAS DOS ANTERIORES, DOS O TRES VECES, Y CORTE EL HILO QUE SOBRE.




CORTE LAS CINTAS DE TAL MANERA QUE SOBREN NADA MÁS CUATRO CENTÍMETROS.



CORTE DOS HOJAS DE PAPEL BOND GRUESO DEL TAMAÑO DE UNA REVISTA ABIERTA. DÓBLELAS A LA MITAD Y PEGUE TRES MILÍMETROS JUNTO AL LOMO DE LOS CUADERNILLOS, EN EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO.



CORTE OTRAS DOS HOJAS DE PAPEL DE GUARDAS Y PÉGUELAS DEL MISMO MODO.



DESPUÉS DE EMPAREJAR NUEVAMENTE LOS MANUALES COSIDOS, COLOQUE VARIOS LIBROS Y LADRILLOS PESADOS ENCIMA DE ELLOS, O USE LA PRENSA.



ENGOME EL LOMO DE LOS CUADERNILLOS.



SI USA LA PRENSA LE CONVIENE TAMBIÉN EMPAREJAR LOS CANTOS DE LOS MANUALES LIJÁNDOLOS HASTA QUE QUEDEN RECTOS Y LISOS.



RECORTE TRES TIRAS DE PAPEL MANILA. UNA DE 6 POR 5 CENTÍMETROS; OTRA DE 14 POR 5 CENTÍMETROS Y UNA DE 5 POR 5 CENTÍMETROS Y PÓNGALES PEGAMENTO DE UN LADO.



PEGUE LA TIRA GRANDE EN MEDIO Y LAS CHICAS ARRIBA Y ABAJO DE MODO QUE NO TOQUEN LAS CINTAS Y LES SOBREN MÁS PESTAÑAS DEL ANCHO DEL LOMO.



PEGUE LAS CINTAS DE LINO.



RECORTE UNA TIRA DE LISTÓN DELGADO DE 38 CENTÍMETROS DE LARGO Y PEGUE TRES CENTÍMETROS SOBRE EL LOMO, EN LA PARTE DE ARRIBA.



LUEGO RECORTE UNA TIRA DE GASA DE 27.5 POR 5.5 CENTÍMETROS Y PÉGUELA SOBRE EL LOMO, REDONDEANDO LAS PUNTAS CON LAS TIJERAS.



SE COMIENZAN A HACER LAS PASTAS MIDIENDO EL LARGO Y EL ANCHO DEL LIBRO.



RECORTE DOS TAPAS DE CARTÓN QUE MIDAN CUATRO MILÍMETROS MÁS DE ANCHO Y OCHO MILÍMETROS MÁS DE LARGO QUE LOS CUADERNILLOS.



ENSEGUIDA SE CORTA EL LOMO QUE DEBE SER DEL LARGO DE LA TAPA Y DEL GRUESO DEL LIBRO MÁS DOS VECES EL GRUESO DE LAS TAPAS.



PARA EL FORRO CONSIGA UN PEDAZO DE TELA, PERCALINA O KERATOL DE APROXIMADAMENTE 60 POR 40 CENTÍMETROS.



EXTIENDA EL FORRO SOBRE UNA MESA Y COLOQUE LAS TAPAS Y EL LOMO.



DEJE UN CENTÍMETRO ENTRE EL LOMO Y CADA UNA DE LAS TAPAS.



MARQUE UNA LÍNEA ALREDEDOR DE LOS CARTONES Y LUEGO UNA PESTAÑA DE DOS CENTÍMETROS RODEANDO LAS PASTAS.



RECORTE LA TELA Y ENGOME LAS TAPAS Y EL LOMO.



PEGUE LAS TAPAS Y EL LOMO SOBRE LA TELA SIGUIENDO LAS MARCAS QUE HIZO ANTES.



ENGOME LAS PESTAÑAS.



SE DOBLAN LAS PESTAÑAS EN LAS PUNTAS Y SE CORTA SESGADO.




SE PEGAN LAS PESTAÑAS A LAS TAPAS COMENZANDO POR EL LADO MÁS GRANDE.



SE ENGOMA EL ESPACIO QUE QUEDA ENTRE EL LOMO Y LAS TAPAS.



SE COLOCA EL LOMO DEL LIBRO EXACTAMENTE SOBRE EL LOMO DEL FORRO.



SE CIERRAN LAS TAPAS Y SE JALAN HACIA ARRIBA.




SIN SOLTAR EL LIBRO SE PONE ACOSTADO SOBRE LA MESA Y CON EL PEINE SE MARCA ENTRE LA TAPA Y EL LOMO PARA QUE PEGUE.



SE ENGOMAN LAS GUARDAS CON ENGRUDO, EMBARRANDO DESDE EL CENTRO HACIA AFUERA.



EL ENGRUDO SE HACE CON UNA CUCHARADA DE HARINA EN UNA TAZA DE AGUA QUE SE PONE A HERVIR HASTA QUE ESPESE, MENEANDO PARA QUE NO SE HAGAN GRUMOS.



YA QUE SE PUSO EL ENGRUDO SE CIERRA Y SE LE PONEN ENCIMA MUCHAS COSAS PESADAS O SE METE A LA PRESA.



SE DEJA UN DÍA PRENSADO Y AL SIGUIENTE ESTÁ LISTO PARA CONSULTARLO.

REPARACIONES SENCILLAS

hojas rotas



CUANDO LA HOJA DE UN LIBRO SE HA ROTO HAY QUE COLOCAR UNA HOJA DE PAPEL ENGERADO DEBAJO DEL PEDAZO QUE QUEDÓ PEGADO EN EL LIBRO.



Y LUEGO, COLOCAR EL PEDAZO ROTO MUY BIEN EMPAREJADO CON EL OTRO PARA PASAR UN PINCEL CON ENGRUDO A LO LARGO DE LA PARTE ROTA.



CUANDO SE SEQUE quite el papel encerado.



hojas sueltas


PONGA PEGAMENTO EN TRES MILÍMETROS DEL LADO QUE VA JUNTO AL LOMO DE LA HOJA U HOJAS SUELTAS.



LUEGO PÉGUELAS JUNTO AL LOMO HACIENDO PRESIÓN CON UN CUCHILLO CON PUNTA.



PONGA UNA HOJA DE PAPEL ENGERADO ENCIMA DE CADA HOJA PEGADA, Y DEJE EL LIBRO CERRADO DURANTE VARIAS HORAS.



HAY UNOS LIBROS QUE EN VEZ DE CUADERNILLOS COSIDOS ESTÁN HECHOS CON HOJAS SUELTAS ENGOMADAS, QUE A VECES SE DESPRENDEN CASI TODAS.



ENSEGUIDA SE RASPA EL LOMO CON UNA SEQUETA HASTA QUE SE QUITA TODO EL PEGAMENTO.



Y SE ENGOMA CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA BLOCKS, QUE SE CONSIGUE EN LAS PAPELERÍAS MUY GRANDES.



PARA REPARAR ESTOS LIBROS SE PONEN EN LA PRENSA SIN EL FORRO Y SE HUMEDECE LA GOMA.



YA QUE SECÓ BIEN EL PEGAMENTO SE LE DA OTRA PASADA Y SE VUELVE A PEGAR EL FORRO.

colección

CÓMO

HACER MEJOR

SEP

APRENDA · DIVIÉRTASE · AHORRE

es una publicación

- semanal
- encuadernable
- bellamente ilustrada
- de lectura fácil y amena

Se propone que usted

- aprenda a hacer mejor las cosas
- obtenga satisfacción por lo que hace bien
- logre buenos ahorros en su hogar

colección

CÓMO

HACER MEJOR

SEP

APRENDA · DIVIÉRTASE · AHORRE

aparece todos los jueves y la puede adquirir en los puestos de periódicos de toda la República y en sus tiendas CONASUPO.

Cualquier duda acerca de su contenido, comuníquenosla al apartado postal 11-388, México 11, D.F., lo mismo que las sugerencias que desee hacernos. Con gusto lo atenderemos.

MÁS OPORTUNIDADES

para adquirir
los números
publicados de

colibrí



colibrí

TODOS
LOS NÚMEROS
de **colibrí**
están a la venta
en sus tiendas
CONASUPO

